

学校給食等の食品等に含まれる放射性物質検査結果(平成26年4月分)

(単位:Bq/kg)

使用施設名	食品等	産地	使用日	Cs-134	Cs-137
小中学校(四小を除く)	キャベツ	愛知県	平成26年4月8日~18日	不検出 (<4.79)	不検出 (<6.28)
	ゴボウ	群馬県		不検出 (<4.62)	不検出 (<6.27)
	ダイコン	茨城県		不検出 (<4.66)	不検出 (<6.17)
	ネギ	群馬県		不検出 (<4.29)	不検出 (<5.75)
	ピーマン	茨城県		不検出 (<5.37)	不検出 (<7.22)
	ネギ	埼玉県	平成26年4月19日~30日	不検出 (<3.52)	不検出 (<4.94)
	キャベツ	群馬県		不検出 (<3.40)	不検出 (<4.86)
	ゴボウ	群馬県		不検出 (<3.80)	不検出 (<5.12)
	ダイコン	群馬県		不検出 (<3.85)	不検出 (<5.34)
	ピーマン	宮崎県		不検出 (<3.87)	不検出 (<5.61)
	ゴボウ	群馬県	平成26年5月1日~13日	不検出 (<3.36)	不検出 (<4.87)
	ダイコン	栃木県		不検出 (<3.70)	不検出 (<5.00)
	チンゲンサイ	茨城県		不検出 (<3.39)	不検出 (<4.85)
	ネギ	埼玉県		不検出 (<3.49)	不検出 (<4.83)
	キャベツ	愛知県		不検出 (<3.46)	不検出 (<4.80)
館林特別支援学校	ネギ	埼玉県	平成26年4月17日	不検出 (<3.45)	不検出 (<4.90)
南・東・美園・長良・松波 保育園・公立幼稚園・四小	キャベツ	愛知県	平成26年4月17日	不検出 (<3.33)	不検出 (<4.76)
多々良・渡瀬・成島保育園	キャベツ	群馬県	平成26年4月17日	不検出 (<3.17)	不検出 (<4.40)
六郷保育園	キャベツ	千葉県	平成26年4月17日	不検出 (<3.57)	不検出 (<4.93)
ももの木保育園	タケノコ	群馬県	平成26年4月18日	不検出 (<3.68)	不検出 (<5.00)
青柳保育園 三野谷保育園	ニンジン	徳島県	平成26年4月18日	不検出 (<3.06)	不検出 (<4.45)
ルンビニ保育園	キャベツ	群馬県	平成26年4月18日	不検出 (<3.46)	不検出 (<5.04)
聖ルカ保育園	ニンジン	北海道	平成26年4月18日	不検出 (<4.53)	不検出 (<6.36)
双葉保育園	タマネギ	佐賀県	平成26年4月18日	不検出 (<3.50)	不検出 (<5.02)
富士ナーサリー	ニラ	栃木県	平成26年4月18日	不検出 (<4.62)	不検出 (<6.38)
元気っ子児童クラブ	ニンジン	徳島県	平成26年4月17日	不検出 (<3.93)	不検出 (<5.52)

学校給食等の食品等に含まれる放射性物質検査結果(平成26年5月分)

(単位:Bq/kg)

使用施設名	食品等	産地	使用日	Cs-134	Cs-137
小中学校(四小を除く)	ネギ	埼玉県	平成26年5月14日~22日	不検出 (<3.35)	不検出 (<4.73)
	ダイコン	栃木県		不検出 (<3.44)	不検出 (<4.85)
	チンゲンサイ	茨城県		不検出 (<3.33)	不検出 (<4.68)
	ニンジン	栃木県		不検出 (<3.38)	不検出 (<4.79)
	キャベツ	茨城県		不検出 (<3.58)	不検出 (<5.05)
	ニンジン	栃木県	平成26年5月23日~30日	不検出 (<3.71)	不検出 (<5.16)
	ダイコン	栃木県		不検出 (<3.53)	不検出 (<4.99)
	タマネギ	栃木県		不検出 (<3.47)	不検出 (<4.92)
	ネギ	埼玉県		不検出 (<3.63)	不検出 (<4.98)
	キャベツ	茨城県		不検出 (<3.56)	不検出 (<5.03)
	ダイコン	栃木県	平成26年6月2日~10日	不検出 (<3.21)	不検出 (<4.60)
	ネギ	群馬県		不検出 (<3.55)	不検出 (<4.94)
	ニンジン	栃木県		不検出 (<3.47)	不検出 (<4.97)
	チンゲンサイ	茨城県		不検出 (<3.44)	不検出 (<5.02)
キャベツ	茨城県	不検出 (<3.41)		不検出 (<4.97)	
館林特別支援学校	ニラ	栃木県	平成26年5月15日	不検出 (<4.79)	不検出 (<6.64)
南・東・美園・長良・松波 保育園・公立幼稚園・四小	キュウリ	群馬県	平成26年5月15日	不検出 (<3.28)	不検出 (<4.77)
多々良・渡瀬・成島保育園	キュウリ	群馬県	平成26年5月15日	不検出 (<3.54)	不検出 (<5.03)
六郷保育園	キュウリ	栃木県	平成26年5月15日	不検出 (<3.53)	不検出 (<4.88)
ももの木保育園	ヨモギ	群馬県	平成26年5月16日	不検出 (<3.80)	不検出 (<5.30)
青柳保育園 三野谷保育園	ニンジン	徳島県	平成26年5月16日	不検出 (<3.65)	不検出 (<5.00)
聖ルカ保育園	タマネギ	北海道	平成26年5月16日	不検出 (<3.42)	不検出 (<4.83)
双葉保育園	ジャガイモ	北海道	平成26年5月16日	不検出 (<4.22)	不検出 (<5.70)
富士ナーサリー	ダイコン	千葉県	平成26年5月16日	不検出 (<3.56)	不検出 (<4.92)
元気っ子児童クラブ	ジャガイモ	鹿児島県	平成26年5月15日	不検出 (<4.26)	不検出 (<5.75)

学校給食等の食品等に含まれる放射性物質検査結果(平成26年6月分)

(単位:Bq/kg)

使用施設名	食品等	産地	使用日	Cs-134	Cs-137
小中学校(四小を除く)	ジャガイモ	茨城県	平成26年6月11日~19日	不検出 (<3.49)	不検出 (<4.94)
	ネギ	群馬県		不検出 (<3.70)	不検出 (<5.24)
	ダイコン	栃木県		不検出 (<3.69)	不検出 (<5.24)
	ニンジン	栃木県		不検出 (<3.61)	不検出 (<5.07)
	キャベツ	茨城県		不検出 (<3.40)	不検出 (<4.92)
	ジャガイモ	茨城県	平成26年6月20日~30日	不検出 (<3.77)	不検出 (<5.28)
	ニンジン	栃木県		不検出 (<3.59)	不検出 (<5.14)
	ピーマン	茨城県		不検出 (<4.00)	不検出 (<5.68)
	チンゲンサイ	茨城県		不検出 (<3.29)	不検出 (<4.83)
	キャベツ	茨城県		不検出 (<3.56)	不検出 (<4.91)
	ジャガイモ	茨城県	平成26年7月1日~9日	不検出 (<2.41)	不検出 (<3.38)
	ダイコン	群馬県		不検出 (<3.53)	不検出 (<5.00)
	ネギ	茨城県		不検出 (<3.59)	不検出 (<5.07)
	キャベツ	茨城県		不検出 (<3.44)	不検出 (<4.91)
	ニンジン	栃木県		不検出 (<3.61)	不検出 (<5.08)
館林特別支援学校	ダイコン	栃木県	平成26年6月19日	不検出 (<3.65)	不検出 (<5.14)
南・東・美園・長良・松波 保育園・公立幼稚園・四小	ネギ	茨城県	平成26年6月19日	不検出 (<3.50)	不検出 (<4.84)
多々良・渡瀬・成島保育園	ネギ	群馬県	平成26年6月19日	不検出 (<3.60)	不検出 (<5.27)
六郷保育園	ネギ	千葉県	平成26年6月19日	不検出 (<3.40)	不検出 (<4.86)
ももの木保育園	ビワ	群馬県	平成26年6月20日	不検出 (<3.18)	不検出 (<4.58)
青柳保育園 三野谷保育園	キュウリ	群馬県	平成26年6月20日	不検出 (<3.50)	不検出 (<5.17)
ルンビニ保育園	キュウリ	栃木県	平成26年6月20日	不検出 (<3.48)	不検出 (<4.84)
聖ルカ保育園	ニンジン	徳島県	平成26年6月20日	不検出 (<4.28)	不検出 (<6.34)
双葉保育園	ニンジン	栃木県	平成26年6月20日	不検出 (<3.67)	不検出 (<5.21)
富士ナーサリー	キャベツ	群馬県	平成26年6月20日	不検出 (<4.26)	不検出 (<6.31)
元気っ子児童クラブ	タマネギ	佐賀県	平成26年6月19日	不検出 (<3.81)	不検出 (<5.47)

学校給食等の食品等に含まれる放射性物質検査結果(平成26年7月分)

(単位:Bq/kg)

使用施設名	食品等	産地	使用日	Cs-134	Cs-137
小中学校(四小を除く)	ジャガイモ	茨城県	平成26年7月10日~17日	不検出 (<3.95)	不検出 (<5.45)
	ズッキーニ	茨城県		不検出 (<3.51)	不検出 (<4.85)
	ニンジン	茨城県		不検出 (<3.64)	不検出 (<5.05)
	キャベツ	茨城県		不検出 (<3.25)	不検出 (<4.92)
	レタス	群馬県		不検出 (<3.40)	不検出 (<4.88)
館林特別支援学校	ニンジン	千葉県	平成26年7月17日	不検出 (<3.93)	不検出 (<5.46)
南・東・美園・長良・松波 保育園・公立幼稚園・四小	インゲン	福島県	平成26年7月17日	不検出 (<4.17)	不検出 (<5.75)
多々良・渡瀬・成島保育園	インゲン	茨城県	平成26年7月17日	不検出 (<3.56)	不検出 (<5.11)
六郷保育園	インゲン	福島県	平成26年7月17日	不検出 (<3.93)	不検出 (<5.29)
ももの木保育園	キイチゴ	群馬県	平成26年7月18日	不検出 (<3.21)	不検出 (<4.38)
青柳保育園 三野谷保育園	キャベツ	群馬県	平成26年7月18日	不検出 (<3.47)	不検出 (<5.06)
ルンビニ保育園	キュウリ	群馬県	平成26年7月18日	不検出 (<3.32)	不検出 (<4.79)
聖ルカ保育園	キャベツ	群馬県	平成26年7月18日	不検出 (<3.48)	不検出 (<4.90)
双葉保育園	キャベツ	茨城県	平成26年7月18日	不検出 (<5.44)	不検出 (<7.53)
富士ナーサリー	ナス	群馬県	平成26年7月18日	不検出 (<4.29)	不検出 (<6.24)
元気っ子児童クラブ	コンニャク	群馬県	平成26年7月17日	不検出 (<3.43)	不検出 (<4.93)

学校給食等の食品等に含まれる放射性物質検査結果(平成26年8月分)

(単位:Bq/kg)

使用施設名	食品等	産地	使用日	Cs-134	Cs-137
小中学校(四小を除く)	ジャガイモ	北海道	平成26年8月29日～ 9月8日	不検出 (<4.21)	不検出 (<5.86)
	ネギ	茨城県		不検出 (<3.66)	不検出 (<5.14)
	キュウリ	福島県		不検出 (<3.39)	不検出 (<4.87)
	キャベツ	群馬県		不検出 (<3.54)	不検出 (<5.07)
	ピーマン	茨城県		不検出 (<3.71)	不検出 (<5.29)
南・東・美園・長良・松波 保育園	ニンジン	北海道	平成26年8月21日	不検出 (<3.58)	不検出 (<5.22)
多々良・渡瀬・成島保育園	ニンジン	北海道	平成26年8月21日	不検出 (<3.48)	不検出 (<4.87)
六郷保育園	ニンジン	北海道	平成26年8月21日	不検出 (<3.58)	不検出 (<5.09)
ももの木保育園	ナシ	群馬県	平成26年8月22日	不検出 (<3.65)	不検出 (<5.10)
青柳保育園 三野谷保育園	キュウリ	秋田県	平成26年8月22日	不検出 (<3.71)	不検出 (<5.35)
ルンビニ保育園	キャベツ	群馬県	平成26年8月22日	不検出 (<3.31)	不検出 (<4.79)
聖ルカ保育園	ニンジン	北海道	平成26年8月22日	不検出 (<4.70)	不検出 (<6.84)
双葉保育園	タマネギ	北海道	平成26年8月22日	不検出 (<3.76)	不検出 (<5.30)
富士ナーサリー	ナス	群馬県	平成26年8月22日	不検出 (<4.14)	不検出 (<5.83)
元気っ子児童クラブ	ニンジン	北海道	平成26年8月21日	不検出 (<3.88)	不検出 (<5.47)

学校給食等の食品等に含まれる放射性物質検査結果(平成26年9月分)

(単位:Bq/kg)

使用施設名	食品等	産地	使用日	Cs-134	Cs-137
小中学校(四小を除く)	ゴボウ	群馬県	平成26年9月9日~18日	不検出 (<3.66)	不検出 (<5.14)
	チンゲンサイ	茨城県		不検出 (<3.69)	不検出 (<5.20)
	ネギ	茨城県		不検出 (<3.40)	不検出 (<4.95)
	ピーマン	茨城県		不検出 (<3.66)	不検出 (<5.36)
	キャベツ	群馬県		不検出 (<3.50)	不検出 (<4.94)
	ピーマン	茨城県	平成26年9月19日~30日	不検出 (<3.98)	不検出 (<5.80)
	ネギ	茨城県		不検出 (<3.48)	不検出 (<4.97)
	ジャガイモ	北海道		不検出 (<3.91)	不検出 (<5.40)
	キャベツ	群馬県		不検出 (<3.35)	不検出 (<5.01)
	ニラ	群馬県		不検出 (<3.78)	不検出 (<5.34)
	ジャガイモ	北海道	平成26年10月1日~9日	不検出 (<4.21)	不検出 (<5.93)
	サトイモ	栃木県		不検出 (<4.51)	不検出 (<6.36)
	ネギ	茨城県		不検出 (<3.69)	不検出 (<5.08)
	キャベツ	茨城県		不検出 (<3.47)	不検出 (<4.79)
	サツマイモ	千葉県		不検出 (<3.91)	不検出 (<5.48)
館林特別支援学校	キャベツ	群馬県	平成26年9月18日	不検出 (<5.11)	不検出 (<7.34)
南・東・美園・長良・松波 保育園・公立幼稚園・四小	ニンジン	北海道	平成26年9月18日	不検出 (<3.95)	不検出 (<5.58)
多々良・渡瀬・成島保育園	タマネギ	北海道	平成26年9月18日	不検出 (<3.42)	不検出 (<4.88)
ももの木保育園	レンコン	群馬県	平成26年9月19日	不検出 (<4.06)	不検出 (<6.17)
青柳保育園 三野谷保育園	ニンジン	北海道	平成26年9月19日	不検出 (<3.49)	不検出 (<5.07)
ルンビニ保育園	キュウリ	群馬県	平成26年9月19日	不検出 (<3.81)	不検出 (<5.50)
聖ルカ保育園	キャベツ	群馬県	平成26年9月19日	不検出 (<3.83)	不検出 (<5.26)
双葉保育園	サツマイモ	茨城県	平成26年9月19日	不検出 (<4.28)	不検出 (<5.97)
富士ナーサリー	キャベツ	群馬県	平成26年9月19日	不検出 (<4.69)	不検出 (<6.86)
元気っ子児童クラブ	ダイコン	青森県	平成26年9月18日	不検出 (<3.19)	不検出 (<4.58)



学校給食等の食品等に含まれる放射性物質検査結果(平成26年10月分)

(単位:Bq/kg)

使用施設名	食品等	産地	使用日	Cs-134	Cs-137
小中学校(四小を除く)	サトイモ	栃木県	平成26年10月10日 ~21日	不検出 (<4.55)	不検出 (<6.48)
	ダイコン	茨城県		不検出 (<3.01)	不検出 (<4.61)
	ネギ	茨城県		不検出 (<3.43)	不検出 (<4.82)
	キャベツ	群馬県		不検出 (<3.86)	不検出 (<5.43)
	チンゲンサイ	茨城県		不検出 (<3.65)	不検出 (<5.29)
	サトイモ	栃木県	平成26年10月22日 ~31日	不検出 (<4.43)	不検出 (<6.36)
	ダイコン	栃木県		不検出 (<3.21)	不検出 (<4.75)
	ネギ	群馬県		不検出 (<3.31)	不検出 (<4.82)
	キャベツ	茨城県		不検出 (<3.88)	不検出 (<5.37)
	ニンジン	北海道		不検出 (<3.44)	不検出 (<5.05)
	ダイコン	栃木県	平成26年11月4日~ 11日	不検出 (<3.46)	不検出 (<4.96)
	ニンジン	北海道		不検出 (<3.89)	不検出 (<5.55)
	ネギ	茨城県		不検出 (<3.53)	不検出 (<4.99)
	キャベツ	茨城県		不検出 (<3.73)	不検出 (<5.25)
チンゲンサイ	茨城県	不検出 (<3.43)		不検出 (<4.92)	
館林特別支援学校	キュウリ	群馬県	平成26年10月16日	不検出 (<3.62)	不検出 (<5.17)
南・東・美園・長良・松波 保育園・公立幼稚園・四小	ニンジン	北海道	平成26年10月16日	不検出 (<3.62)	不検出 (<5.09)
多々良・渡瀬・成島保育園	キュウリ	群馬県	平成26年10月16日	不検出 (<3.57)	不検出 (<4.97)
六郷保育園	キュウリ	群馬県	平成26年10月16日	不検出 (<3.45)	不検出 (<4.74)
青柳保育園 三野谷保育園	ニンジン	北海道	平成26年10月17日	不検出 (<3.98)	不検出 (<5.86)
ルンビニ保育園	キャベツ	群馬県	平成26年10月17日	不検出 (<3.48)	不検出 (<4.92)
双葉保育園	ニンジン	北海道	平成26年10月17日	不検出 (<3.95)	不検出 (<5.56)
富士ナーサリー	ハクサイ	群馬県	平成26年10月17日	不検出 (<4.56)	不検出 (<6.41)
元気っ子児童クラブ	ジャガイモ	北海道	平成26年10月16日	不検出 (<4.29)	不検出 (<6.06)

学校給食等の食品等に含まれる放射性物質検査結果(平成26年11月分)

(単位:Bq/kg)

使用施設名	食品等	産地	使用日	Cs-134	Cs-137
小中学校(四小を除く)	サツマイモ	茨城県	平成26年11月12日 ~19日	不検出 (<4.08)	不検出 (<5.78)
	キャベツ	茨城県		不検出 (<3.54)	不検出 (<5.06)
	ダイコン	栃木県・群馬県		不検出 (<3.76)	不検出 (<5.34)
	ニンジン	栃木県		不検出 (<3.60)	不検出 (<5.19)
	ネギ	茨城県		不検出 (<3.43)	不検出 (<5.01)
	サトイモ	栃木県	平成26年11月20日 ~28日	不検出 (<4.20)	不検出 (<5.95)
	キャベツ	茨城県		不検出 (<3.86)	不検出 (<5.55)
	ダイコン	茨城県		不検出 (<3.54)	不検出 (<5.15)
	ニンジン	栃木県		不検出 (<3.67)	不検出 (<5.42)
	ネギ	埼玉県		不検出 (<3.67)	不検出 (<5.47)
	ダイコン	群馬県	平成26年12月1日~ 10日	不検出 (<3.57)	不検出 (<5.20)
	ニンジン	茨城県		不検出 (<3.80)	不検出 (<5.48)
	ネギ	茨城県		不検出 (<3.71)	不検出 (<5.36)
	キャベツ	群馬県		不検出 (<3.66)	不検出 (<5.26)
	ハクサイ	茨城県		不検出 (<3.40)	不検出 (<4.95)
館林特別支援学校	ダイコン	群馬県	平成26年11月20日	不検出 (<3.77)	不検出 (<5.23)
多々良・渡瀬・成島保育園	コマツナ	群馬県	平成26年11月20日	不検出 (<3.45)	不検出 (<5.00)
六郷保育園	コマツナ	群馬県	平成26年11月20日	不検出 (<3.74)	不検出 (<5.37)
ももの木保育園	サツマイモ	群馬県	平成26年11月21日	不検出 (<4.05)	不検出 (<5.80)
青柳保育園 三野谷保育園	ニンジン	北海道	平成26年11月21日	不検出 (<4.00)	不検出 (<5.69)
ルンビニ保育園	キャベツ	群馬県	平成26年11月21日	不検出 (<3.45)	不検出 (<4.92)
聖ルカ保育園	キャベツ	群馬県	平成26年11月21日	不検出 (<3.68)	不検出 (<5.21)
双葉保育園	サツマイモ	群馬県	平成26年11月21日	不検出 (<5.64)	不検出 (<7.91)
富士ナーサリー	ハクサイ	群馬県	平成26年11月21日	不検出 (<4.12)	不検出 (<5.92)
元気っ子児童クラブ	タマネギ	北海道	平成26年11月20日	不検出 (<3.33)	不検出 (<4.68)



学校給食等の食品等に含まれる放射性物質検査結果(平成26年12月分)

(単位:Bq/kg)

使用施設名	食品等	産地	使用日	Cs-134	Cs-137
小中学校(四小を除く)	ダイコン	栃木県	平成26年12月11日 ~22日	不検出 (<3.58)	不検出 (<5.00)
	ニンジン	茨城県		不検出 (<4.09)	不検出 (<5.61)
	キャベツ	群馬県		不検出 (<3.40)	不検出 (<5.12)
	ハクサイ	茨城県		不検出 (<3.40)	不検出 (<4.82)
	ネギ	茨城県		不検出 (<3.49)	不検出 (<4.94)
館林特別支援学校	ハクサイ	群馬県	平成26年12月18日	不検出 (<3.41)	不検出 (<4.96)
南・東・美園・長良・松波 保育園・公立幼稚園・四小	ニンジン	茨城県	平成26年12月18日	不検出 (<3.71)	不検出 (<5.29)
多々良・渡瀬・成島保育園	ハクサイ	茨城県	平成26年12月18日	不検出 (<3.55)	不検出 (<5.07)
六郷保育園	ハクサイ	茨城県	平成26年12月18日	不検出 (<3.63)	不検出 (<5.26)
ももの木保育園	キンカン	群馬県	平成26年12月19日	不検出 (<3.14)	不検出 (<4.53)
青柳保育園 三野谷保育園	ニンジン	茨城県	平成26年12月19日	不検出 (<4.39)	不検出 (<6.20)
ルンビニ保育園	タマネギ	北海道	平成26年12月19日	不検出 (<3.62)	不検出 (<5.01)
聖ルカ保育園	タマネギ	群馬県	平成26年12月19日	不検出 (<4.17)	不検出 (<5.97)
双葉保育園	ダイコン	茨城県	平成26年12月19日	不検出 (<3.72)	不検出 (<5.28)
富士ナーサリー	ダイコン	群馬県	平成26年12月19日	不検出 (<4.11)	不検出 (<5.89)
元気っ子児童クラブ	ダイコン	群馬県	平成26年12月18日	不検出 (<3.36)	不検出 (<4.90)

学校給食等の食品等に含まれる放射性物質検査結果(平成27年1月分)

(単位:Bq/kg)

使用施設名	食品等	産地	使用日	Cs-134	Cs-137
小中学校(四小を除く)	サトイモ	群馬県	平成27年1月8日~20日	不検出 (<4.40)	不検出 (<6.24)
	キャベツ	群馬県		不検出 (<3.81)	不検出 (<5.49)
	コマツナ	栃木県		不検出 (<4.10)	不検出 (<5.78)
	ダイコン	群馬県		不検出 (<3.75)	不検出 (<5.32)
	ニンジン	茨城県		不検出 (<3.76)	不検出 (<5.54)
	キャベツ	茨城県	平成27年1月21日~30日	不検出 (<3.53)	不検出 (<5.14)
	ダイコン	群馬県		不検出 (<3.64)	不検出 (<5.09)
	チンゲンサイ	茨城県		不検出 (<3.54)	不検出 (<4.94)
	ニンジン	栃木県		不検出 (<3.64)	不検出 (<5.09)
	ネギ	埼玉県		不検出 (<3.49)	不検出 (<5.06)
	サトイモ	群馬県	平成27年2月2日~10日	不検出 (<4.19)	不検出 (<5.71)
	キャベツ	群馬県		不検出 (<3.60)	不検出 (<5.18)
	ダイコン	群馬県		不検出 (<3.55)	不検出 (<5.05)
	ニンジン	栃木県		不検出 (<3.88)	不検出 (<5.35)
	ネギ	埼玉県		不検出 (<3.55)	不検出 (<5.14)
館林特別支援学校	キュウリ	高知県	平成27年1月15日	不検出 (<3.56)	不検出 (<5.03)
多々良・渡瀬・成島保育園	キャベツ	群馬県	平成27年1月15日	不検出 (<4.12)	不検出 (<5.93)
六郷保育園	キャベツ	群馬県	平成27年1月15日	不検出 (<3.54)	不検出 (<5.10)
青柳保育園 三野谷保育園	キュウリ	千葉県	平成27年1月16日	不検出 (<4.05)	不検出 (<5.90)
ルンビニ保育園	ダイコン	栃木県	平成27年1月16日	不検出 (<3.88)	不検出 (<5.55)
聖ルカ保育園	タマネギ	群馬県	平成27年1月16日	不検出 (<3.69)	不検出 (<5.32)
双葉保育園	ニンジン	茨城県	平成27年1月16日	不検出 (<4.60)	不検出 (<6.44)
富士ナーサリー	ハクサイ	群馬県	平成27年1月16日	不検出 (<4.85)	不検出 (<7.01)
元気っ子児童クラブ	タマネギ	北海道	平成27年1月15日	不検出 (<3.68)	不検出 (<5.07)

学校給食等の食品等に含まれる放射性物質検査結果(平成27年2月分)

(単位:Bq/kg)

使用施設名	食品等	産地	使用日	Cs-134	Cs-137
小中学校(四小を除く)	サトイモ	栃木県	平成27年2月12日～19日	不検出 (<3.36)	不検出 (<4.91)
	ダイコン	神奈川県		不検出 (<3.25)	不検出 (<4.60)
	ニンジン	茨城県		不検出 (<3.84)	不検出 (<5.42)
	ネギ	栃木県		不検出 (<3.92)	不検出 (<5.42)
	キャベツ	群馬県		不検出 (<3.64)	不検出 (<5.10)
	チンゲンサイ	茨城県	平成27年2月20日～28日	不検出 (<3.75)	不検出 (<5.36)
	ニンジン	栃木県		不検出 (<3.69)	不検出 (<5.21)
	ネギ	埼玉県		不検出 (<3.43)	不検出 (<5.04)
	ハウレンソウ	群馬県		不検出 (<4.11)	不検出 (<5.75)
	キャベツ	群馬県		不検出 (<3.75)	不検出 (<5.25)
	ダイコン	群馬県	平成27年3月1日～12日	不検出 (<3.34)	不検出 (<4.90)
	ニンジン	栃木県		不検出 (<3.66)	不検出 (<5.23)
	ネギ	埼玉県		不検出 (<3.39)	不検出 (<5.03)
	サトイモ	群馬県		不検出 (<3.69)	不検出 (<5.07)
	キャベツ	群馬県		不検出 (<3.60)	不検出 (<5.05)
館林特別支援学校	ハクサイ	群馬県	平成27年2月19日	不検出 (<3.86)	不検出 (<5.56)
南・東・美園・長良・松波 保育園・公立幼稚園・四小	キャベツ	神奈川県	平成27年2月19日	不検出 (<3.92)	不検出 (<5.64)
六郷保育園	ニンジン	千葉県	平成27年2月19日	不検出 (<3.79)	不検出 (<5.31)
ももの木保育園	キャベツ	神奈川県	平成27年2月20日	不検出 (<4.22)	不検出 (<6.34)
青柳保育園 三野谷保育園	キュウリ	群馬県	平成27年2月20日	不検出 (<3.81)	不検出 (<5.45)
聖ルカ保育園	タマネギ	北海道	平成27年2月20日	不検出 (<4.08)	不検出 (<5.65)
双葉保育園	キャベツ	愛知県	平成27年2月20日	不検出 (<4.39)	不検出 (<6.15)
富士ナーサリー	ダイコン	群馬県	平成27年2月20日	不検出 (<4.02)	不検出 (<5.70)
元気っ子児童クラブ	モヤシ	栃木県	平成27年2月19日	不検出 (<3.70)	不検出 (<5.42)

学校給食等の食品等に含まれる放射性物質検査結果(平成27年3月分)

(単位:Bq/kg)

使用施設名	食品等	産地	使用日	Cs-134	Cs-137
小中学校(四小を除く)	ピーマン	茨城県	平成27年3月13日~ 25日	不検出 (<4.61)	不検出 (<6.64)
	ダイコン	神奈川県		不検出 (<3.27)	不検出 (<4.60)
	ネギ	茨城県		不検出 (<3.40)	不検出 (<4.90)
	キャベツ	群馬県		不検出 (<3.92)	不検出 (<5.45)
	ニンジン	栃木県		不検出 (<3.76)	不検出 (<5.14)
館林特別支援学校	キュウリ	群馬県	平成27年3月19日	不検出 (<3.69)	不検出 (<5.20)
南・東・美園・長良・松波 保育園・公立幼稚園・四小	キャベツ	神奈川県	平成27年3月19日	不検出 (<4.13)	不検出 (<6.14)
多々良・渡瀬・成島保育園	コマツナ	茨城県	平成27年3月19日	不検出 (<3.53)	不検出 (<5.00)
六郷保育園	コマツナ	茨城県	平成27年3月19日	不検出 (<4.06)	不検出 (<5.72)
青柳保育園 三野谷保育園	ニンジン	千葉県	平成27年3月20日	不検出 (<3.71)	不検出 (<5.30)
聖ルカ保育園	タマネギ	群馬県	平成27年3月20日	不検出 (<4.47)	不検出 (<6.28)
双葉保育園	ネギ	茨城県	平成27年3月20日	不検出 (<3.94)	不検出 (<5.58)
富士ナーサリー	キャベツ	群馬県	平成27年3月20日	不検出 (<5.01)	不検出 (<7.11)
元気っ子児童クラブ	ジャガイモ	北海道産	平成27年3月19日	不検出 (<4.12)	不検出 (<5.77)