測定月	食材	産地	使用日	Cs-134	Cs-137
4 月	ネギ	群馬県	令和2年4月8日~	不検出(<3.18)	不検出(<5.94)
	ダイコン	栃木県	10日	不検出(<3.03)	不検出(<5.81)
6月	キャベツ	茨城県	令和2年6月15日 ~22日	不検出(<3.15)	不検出(<5.89)
	ニンジン	栃木県		不検出(<3.11)	不検出(<5.78)
	ネギ	茨城県		不検出(<3.02)	不検出(<5.72)
7 月	キャベツ	群馬県	令和2年7月9日~ 17日	不検出(<3.12)	不検出(<6.20)
	ニンジン	千葉県		不検出(<3.46)	不検出(<6.96)
	ネギ	茨城県		不検出(<3.31)	不検出(<6.64)
8月	キャベツ	群馬県	令和2年8月25日 ~31日	不検出(<3.02)	不検出(<6.05)
	ダイコン	群馬県		不検出(<3.17)	不検出(<6.48)
	ネギ	茨城県		不検出(<3.37)	不検出(<6.74)
9月	キャベツ	群馬県	令和2年9月9日~ 18日	不検出(<2.87)	不検出(<5.92)
	ダイコン	群馬県		不検出(<3.41)	不検出(<6.78)
	ネギ	青森県		不検出(<3.23)	不検出(<6.54)
10月	キャベツ	群馬県	令和2年10月12 日~20日	不検出(<3.23)	不検出(<6.49)
	ダイコン	群馬県		不検出(<2.91)	不検出(<5.85)
	チンゲンサイ	群馬県		不検出(<3.24)	不検出(<6.53)
11月	キャベツ	茨城県	令和2年11月11 日~18日	不検出(<3.14)	不検出(<6.42)
	ダイコン	群馬県		不検出(<3.44)	不検出(<6.92)
	ネギ	群馬県		不検出(<3.35)	不検出(<6.74)
12月	キャベツ	茨城県	令和2年12月14 日~23日	不検出(<3.46)	不検出(<6.92)
	ダイコン	栃木県		不検出(<3.23)	不検出(<6.54)
	ニンジン	栃木県		不検出(<3.30)	不検出(<6.66)
1月	キャベツ	群馬県	令和3年1月20日 ~29日	不検出(<3.41)	不検出(<6.84)
	ダイコン	群馬県		不検出(<3.42)	不検出(<6.86)
	ネギ	群馬県		不検出(<3.18)	不検出(<6.54)
2月	ハクサイ	群馬県	令和3年2月1日	不検出(<3.36)	不検出(<6.71)
	キャベツ	群馬県	令和3年2月9日~ 17日	不検出(<3.18)	不検出(<6.48)
	ダイコン	千葉県		不検出(<3.08)	不検出(<6.24)
	ニンジン	千葉県	1 1 H	不検出(<3.36)	不検出(<6.78)
3月	チンゲンサイ	茨城県	令和3年3月11日 ~17日	不検出(<3.25)	不検出(<6.54)
	ダイコン	千葉県		不検出(<2.96)	不検出(<5.99)
	ニンジン	千葉県		不検出(<3.52)	不検出(<7.11)